

# 浙江省嘉兴市发展和改革委员会

## 会议通知

各有关单位：

为了加快推进城市治堵工作，经研究，兹定于 8 月 25 日（周五）下午 15:00 在融通商务中心（文桥路 505 号）2 号楼 911 会议室，召开三元路（建国北路—东方路）建设工程可行性研究报告评审会，请各派一名代表准时参会。

参会单位：市治堵办、市维稳办、市重点办，市建委（市规划局、市园林市政局、市建管局、市招标办）、市旅委、市财政局、市公安局（市交警支队）、市国土资源局、市环保局、市水利局、市文化局（市文物局）、市民政局、市交通局（市运管局、市港航局）、新嘉街道、解放街道，市公交公司、市电力公司、市嘉源污水公司、市嘉源给排水公司、铁塔公司、电信公司、联通公司、移动公司、广电公司、路灯公司、市燃气公司，项目业主、设计、评价、评估等单位。

联系人：王迪，电话：

王晶，电话：

嘉兴市发展和改革委员会

2017 年 8 月 22 日



# 会议签到表

日期：2017年8月25日

| 序号 | 姓名  | 单位           | 联系方式 |
|----|-----|--------------|------|
| 1  | 王策  | 浙江城市与石化设计研究院 |      |
| 2  | 南红  | 市建管局         |      |
| 3  | 刘怡妍 | 市发改委         |      |
| 4  | 王迪  | 市发改委         |      |
| 5  | 陈祥  | 市公交公司        |      |
| 6  | 赵彦坤 | 经信中心         |      |
| 7  | 俞晓宇 | 经信办          |      |
| 8  | 施琪  | 市环保局         |      |
| 9  | 江妮  | 市环保局         |      |
| 10 | 王华  | 市环保局         |      |
| 11 | 褚伟  | 市运管局         |      |
| 12 | 赵华  | 西郊分局         |      |
| 13 | 刘杰  | 新嘉           |      |
| 14 | 叶   | 联运           |      |
| 15 |     |              |      |
| 16 |     |              |      |
| 17 |     |              |      |
| 18 |     |              |      |
| 19 |     |              |      |
| 20 |     |              |      |
| 21 |     |              |      |

# 会议签到表

日期：2017年8月25日

| 序号 | 姓名 | 单位    | 联系方式 |
|----|----|-------|------|
| 1  | 李斌 | 铁塔    |      |
| 2  | 王山 | 嘉兴建新  |      |
| 3  | 李吉 | 浙江和诚  |      |
| 4  | 张军 | 市供电局  |      |
| 5  |    |       |      |
| 6  | 陆玲 | 经规院   |      |
| 7  | 王军 | 嘉善供水  |      |
| 8  | 王军 | 嘉善给排水 |      |
| 9  | 徐慧 | 规划    |      |
| 10 | 李军 | 市治办   |      |
| 11 | 李军 | 燃气公司  |      |
| 12 | 倪奇 | 路灯公司  |      |
| 13 | 李军 | 电力    |      |
| 14 | 陈峰 | 电信    |      |
| 15 | 吴军 | 交警支队  |      |
| 16 | 陈芳 | 市编委   |      |
| 17 | 陈玉 | 市民政   |      |
| 18 | 王军 | 招标办   |      |
| 19 | 蒋一 | 嘉兴华数  |      |
| 20 | 李军 | 解放街道  |      |
| 21 | 李军 | 市水务局  |      |

## 嘉兴市政府投资项目初步设计审查意见表

制表单位：嘉兴市发展和改革委员会

|  |                 |      |              |
|--|-----------------|------|--------------|
| 项目名称   | 三元路(建国北路-东裕路)工程 |      |              |
| 建设单位   |                 |      |              |
| 会议地点   | 文裕路55号2楼911室    | 会议时间 | 15:00 2017.8 |
| <p>① 考虑到老城区周边居民充入居多，要求项目推进阶段严格管控工程现场秩序，确保周边居民尤其是老人的出行安全，做好防护</p> <p>② 周边居民停车问题统筹考虑的可行性</p> |                 |      |              |
| 单位   | 新嘉街道            | 姓名   | 刘杰           |
| 职务/职称  |                 | 电话   |              |

# 嘉兴市政府投资项目初步设计审查意见表

制表单位：嘉兴市发展和改革委员会

|       |                   |      |     |
|-------|-------------------|------|-----|
| 项目名称  | 三元路(建国北路-东兴路)建设工程 |      |     |
| 建设单位  |                   |      |     |
| 会议地点  |                   | 会议时间 |     |
| 无意见   |                   |      |     |
| 单位    | 市发改委              | 姓名   | 俞延平 |
| 职务/职称 |                   | 电话   |     |

## 嘉兴市政府投资项目初步设计审查意见表

制表单位：嘉兴市发展和改革委员会

|   |              |      |           |
|---|--------------|------|-----------|
| 项目名称  | 三之路(东兴路-建国路) |      |           |
| 建设单位  | 城投公司         |      |           |
| 会议地点  |              | 会议时间 | 2017.8.25 |
| <p>1. 桥型方案的设计应充分考虑同中景观效果,同时应便于建成后的养护管理,桥型采用简洁线型,三座桥可采用方案。</p> <p>2. 桥身穿过居民区宜设置声屏障措施。</p> <p>3. 桥梁栏杆应结合现代桥型简洁线型,采用不锈钢栏杆式栏杆材料。</p> <p>4. 桥身下有通航要求的应在设计施2中同步考虑桥身的安全通航警示标志标牌。</p> <p>5.</p> |              |      |           |
| 单位  | 市经济局         | 姓名   | je wif    |
| 职务/职称   |              | 电话   |           |

## 嘉兴市政府投资项目初步设计审查意见表

制表单位：嘉兴市发展和改革委员会

|  |                    |      |             |
|--|--------------------|------|-------------|
| 项目名称   | 嘉兴市之江路(建国北路—东方路)工程 |      |             |
| 建设单位   |                    |      |             |
| 会议地点   | 融通商务楼 911          | 会议时间 | 2017. 8. 25 |
| <p>1. 建议工程道路施工过程中考虑弱电管线的跟进,以便建成后道路监控等设备的开通。</p> <p>2. <del>该</del>涉及通信管线及杆路的影响,我方编制相应预算后,进行迁改。</p> |                    |      |             |
| 单位   | 嘉兴电信               | 姓名   | 陈峰平         |
| 职务/职称  |                    | 电话   |             |

## 嘉兴市政府投资项目初步设计审查意见表

制表单位：嘉兴市发展和改革委员会

|                    |                    |      |                 |
|--------------------|--------------------|------|-----------------|
| 项目名称               | 嘉兴市三元路(建国北路-东方路)工程 |      |                 |
| 建设单位               | 嘉源给排水              |      |                 |
| 会议地点               | 城投公司 911           | 会议时间 | 2017.8.25 15:00 |
| <p>1. 进一步线路交底。</p> |                    |      |                 |
| 单位                 | 嘉源给排水              | 姓名   | 陈云              |
| 职务/职称              |                    | 电话   |                 |



## 嘉兴市政府投资项目初步设计审查意见表

制表单位：嘉兴市发展和改革委员会

|   |                    |       |      |
|---|--------------------|-------|------|
| 项目名称  | 嘉兴市元培(建国北路-东方路)工程。 |       |      |
| 建设单位  |                    |       |      |
| 会议地点  | 会议时间               | 会议时间  |      |
|   | 会议地点               | 8月25日 |      |
| <p>一：考虑以后的维修对支线的的影响，尽量考虑小箱梁结构。</p> <p>二：考虑今后高架路建成和高铁南站枢纽的积聚效应，这条路尽量使用立交并预留与东方路的立交改造量。</p> <p>三：要与依化慢行立交。</p> <p>四：建国北路和东方路两个立交路要一并改造。</p> <p>五：加强宣传，争取沿线居民对工程的支持。</p> <p>六：立交后按交警部门的意见，进行进一步优化。</p> |                    |       |      |
| 单位  | 市治堵办。              | 姓名    | 单建峰。 |
| 职务/职称   |                    | 电话    |      |

## 嘉兴市固定资产投资评审会议审查意见表

制表单位：嘉兴市发展和改革委员会

|  |       |      |   |
|--|-------|------|---|
| 建设项目   | 三元港工程 |      |   |
| 会议地点   |       | 时间   | 2017.8.15   |
| <p>审查意见：</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">田国涛</p> <p style="font-size: 1.2em;">涉及光明街、松寿河跨河桥梁改造工程，请相关部门与我司协调。</p> <p style="font-size: 1.2em;">联系人：潘文俊</p> <div style="background-color: #cccccc; width: 200px; height: 20px; margin: 10px auto;"></div> |       |      |   |
| 单位   | 联运    | 姓名   | 田国涛   |
| 职务/职称  |       | 联系电话 | <div style="background-color: #cccccc; width: 100%; height: 20px;"></div> |

## 嘉兴市政府投资项目初步设计审查意见表

制表单位：嘉兴市发展和改革委员会

|  |                            |      |    |
|--|----------------------------|------|----|
| 项目名称   | 三元桥(建国北路-东兴路)建设二期可行性研究报告评审 |      |    |
| 建设单位   |                            |      |    |
| 会议地点   |                            | 会议时间 |    |
| <p>1. 请业主单位和施工单位在项目设计、施工、运行过程中，认真落实环评报告及环评批复中提出的各项污染防治措施。</p> <p>2. 请施工单位合理安排施工时间、进度，避免夜间施工。</p> |                            |      |    |
| 单位   | 环保局                        | 姓名   | 施琪 |
| 职务/职称  |                            | 电话   |    |

# 嘉兴市政府投资项目初步设计审查意见表

制表单位：嘉兴市发展和改革委员会

|  |                        |      |         |
|--|------------------------|------|---------|
| 项目名称   | 嘉兴市元路(建国北路-东方路)工程可行性研究 |      |         |
| 建设单位   |                        |      |         |
| 会议地点   | 融远大楼                   | 会议时间 | 2017.8. |
| <p>① 月步文桥片区是市区文旅发展的重要板块，景区尚未完善。道路先行很有必要，但要有前瞻性眼光，以超前眼光，充分估计旅游开发带来的游客流量，考虑旅游大巴的通行需求。</p> <p>② 要以通景路的标高设计建造，道路绿化和桥梁设计要注重景观效果，与景区风格、环境风貌相协调，并以资源共享的理念，建设慢行道。</p> <p>③ 从几个景区整体性出发，从几个景区之间的联系要紧密，道路出口与景区主入口、停车场、旅游大巴下客区等无缝对接，避免游客在景区穿行过程中交通不畅。</p> <p>④ 从运河水上游览开通的要求出发，充分考虑桥梁高度，要保证游船(画舫)通行，预留一定的高度空间。</p> <p>⑤ 建议补充道路导视系统设计，景区指示牌要进一步完善。</p> |                        |      |         |
| 单位   | 市旅委                    | 姓名   | 陈芳      |
| 职务/职称  | 处长                     | 电话   |         |

## 嘉兴市政府投资项目初步设计审查意见表

制表单位：嘉兴市发展和改革委员会

|  |                           |      |            |
|--|---------------------------|------|------------|
| 项目名称   | 嘉兴市三元站(建国北路-东方路)工程可行性研究报告 |      |            |
| 建设单位   | 市台信局                      |      |            |
| 会议地点   | 市交通指挥中心                   | 会议时间 | 2017年8月25日 |
| <p>一、三元站(建国北路-东方路)段接通,能有效缓解周边交通压力,建设工程对路侧渠化设计,一并按渠化路口建设,三元路与建国北路和东方路较重要同步考虑渠化改造,同步实施,同步验收。</p> <p>二、公交车站台建议尽量靠路口北侧调整,其中东方路西侧的站点建议按港湾式设置。非机动车道调整到公交车站北侧,避免干扰。</p> <p>三、路口右侧非机动车道调整为直行加右转专用车道渠化后。</p> <p>四、交通信号灯和监控要同步设置,相关路口与交警支队科技科对接。</p> <p>五、闸弄桥与沈路交叉建议进一步优化,取消导流硬隔离设施,通过交通标线引导非机动车通行,将人行横道线拉直。路口要满足规范要求。</p> <p>六、对周边路网和交通流量进行调研分析,根据预估流量情况合理设置路口渠化,合理设置路口车道向位。</p> <p>七、江南太阳城小区交通建设一并考虑,可否考虑上桥下设置便道。</p> <p>八、标志、标线按国标设置。</p> |                           |      |            |
| 单位   | 市交警支队                     | 姓名   | 吴五华        |
| 职务/职称  |                           | 电话   |            |

## 嘉兴市政府投资项目初步设计审查意见表

制表单位：嘉兴市发展和改革委员会

|  |                  |      |                  |
|--|------------------|------|------------------|
| 项目名称   | 三元路工程944时强流和古河审查 |      |                  |
| 建设单位   |                  |      |                  |
| 会议地点   | 嘉城911会议室         | 会议时间 | 2017.8.25 下午5:00 |
| <p>1. 在 1.28公里之河道上已有三座桥(东4车路桥、中环北路桥、杭州世岛观端连河桥)，再建新桥，工程之必要性没有充分论证</p> <p>2. 桥青闸造址处在该区域，但现在没有找到确定位置，因此要在三元路桥区域内进行考古勘探。</p> <p>3. 道路下穿河道方案不可行要提供充分论证理由。</p> |                  |      |                  |
| 单位   | 市规划局             | 姓名   | 王佩华              |
| 职务/职称  |                  | 电话   |                  |

## 嘉兴市政府投资项目初步设计审查意见表

制表单位：嘉兴市发展和改革委员会

|   |                   |      |           |
|---|-------------------|------|-----------|
| 项目名称  | 嘉兴市三元路(建国路-东郊路)工程 |      |           |
| 建设单位  |                   |      |           |
| 会议地点  | 城投公司 911会议室       | 会议时间 | 2017.8.25 |
| <p>1. 建议处理好桥梁起坡与江南太阳城南门的关系, 减小影响某小区出入.</p> <p>2. 做好噪音防护措施, 减少对湖州长岛, 江南太阳城的影响.</p> <p>3. <del>桥身造型</del> 栏杆造型应与桥身造型协调统一.</p> |                   |      |           |
| 单位  | 规划                | 姓名   | 徐慧峰       |
| 职务/职称   |                   | 电话   |           |

## 嘉兴市政府投资项目初步设计审查意见表

制表单位：嘉兴市发展和改革委员会

|  |             |      |             |
|--|-------------|------|-------------|
| 项目名称   | 嘉兴五元路工程可研设计 |      |             |
| 建设单位   |             |      |             |
| 会议地点   | 城报          | 会议时间 | 2017. 8. 25 |
| <p>1. 结合道路路灯覆盖5G信号(按时间节点可行)<br/>后期路灯设计进行对接, 争取做到整齐合一</p> <p>2. 对通信铁塔的建设基本无影响. 后期需明确电力接入点, 做好管沟预埋</p> |             |      |             |
| 单位   | 嘉兴铁塔        | 姓名   | 李发亮         |
| 职务/职称  |             | 电话   |             |



## 嘉兴市政府投资项目初步设计审查意见表

制表单位：嘉兴市发展和改革委员会

|   |                 |      |           |
|---|-----------------|------|-----------|
| 项目名称  | 三元路(建国北路—东方路)工程 |      |           |
| 建设单位  |                 |      |           |
| 会议地点  |                 | 会议时间 | 2017.8.25 |
| <p>建国路东侧人行道、光明街经中间、三元路东侧西侧均有<br/>燃气管道，如遇开挖施工提前通知燃气公司。<br/>方案定稿后，提供道路施工图、横断面图。</p> |                 |      |           |
| 单位  | 嘉兴市燃气集团有限公司     | 姓名   | 李强保       |
| 职务/职称   |                 | 电话   |           |

## 嘉兴市政府投资项目初步设计审查意见表

制表单位：嘉兴市发展和改革委员会

|   |                  |      |           |
|---|------------------|------|-----------|
| 项目名称  | 市环城路(建国北路-东方路)工程 |      |           |
| 建设单位  |                  |      |           |
| 会议地点  |                  | 会议时间 | 2017.8.25 |
| <p>1. 希望建设单位，在实施该项目前做好与解放街道以及相关涉及社区做好相应的对接工作。</p> <p>2. 要求考虑光明街嘉兴长身互域的污水及造工程。</p> <p>3. 建议方案设计须考虑光明街一带原有防洪泵站改造更新。</p> |                  |      |           |
| 单位  | 南湖街道             | 姓名   | 郑益伟       |
| 职务/职称   |                  | 电话   |           |

## 嘉兴市政府投资项目初步设计审查意见表

制表单位：嘉兴市发展和改革委员会

|  |                |      |            |
|--|----------------|------|------------|
| 项目名称   | 沅路(建国北路-东荡路)可研 |      |            |
| 建设单位   | 市城投            |      |            |
| 会议地点   | 城投公司           | 会议时间 | 2017.8.25  |
| <p style="text-align: center;"><sup>措</sup><br/>                     严格防洪评价审查意见要求, 下一步抓紧落实</p> <p>① 支河的管理</p> <p>② 水利工程的恢复。施工后河之小修维护。</p> <p>③ 施工期在汛期管理, 和水土保持等。</p> |                |      |            |
| 单位   | 水利局            | 姓名   | 朱忠         |
| 职务/职称  |                | 电话   | [REDACTED] |

## 嘉兴市政府投资项目初步设计审查意见表

制表单位：嘉兴市发展和改革委员会

|   |                   |      |              |
|---|-------------------|------|--------------|
| 项目名称  | 三元路(建国北路 - 东方路)工程 |      |              |
| 建设单位  |                   |      |              |
| 会议地点  |                   | 会议时间 | 2017. 8. 25. |
| <p>项目实施前，报国土部门办理用地手续；项目实施过程中如需临时使用本项目地块以外的土地，应办理临时用地手续。</p> |                   |      |              |
| 单位  | 南湖国土分局            | 姓名   | 赵华           |
| 职务/职称   |                   | 电话   |              |

## 嘉兴市政府投资项目初步设计审查意见表

制表单位：嘉兴市发展和改革委员会

|  |              |      |           |
|--|--------------|------|-----------|
| 项目名称   | 三元路(建国路~东方路) |      |           |
| 建设单位   |              |      |           |
| 会议地点   |              | 会议时间 | 2017.8.25 |
| <p>一、同意新建污水管网区域收集、排放初设方案。</p> <p>二、光明桥(加州长岛)大桥前已建有污水提升泵站一座。本次方案在设计和实施过程中应予以保护。</p> |              |      |           |
| 单位   | 嘉清污水公司       | 姓名   | 许承力       |
| 职务/职称  |              | 电话   |           |

# 嘉兴市政府投资项目初步设计审查意见表

制表单位：嘉兴市发展和改革委员会

|   |                 |      |       |
|---|-----------------|------|-------|
| 项目名称  | 三元路(建国北路-东方路)工程 |      |       |
| 建设单位  |                 |      |       |
| 会议地点  |                 | 会议时间 | 8月25日 |
| 1. 原三元路管道位于道路南侧<br>2. 建设前提前联系, 确定现场情况, 保护管线设施 |                 |      |       |
| 单位  | 嘉兴华教            | 姓名   | 蒋一阳   |
| 职务/职称   |                 | 电话   |       |

# 三元路可研评审会意见回复

2017年8月25日（周五）下午15:00在融通商务中心2号楼911会议室，召开了三元路（建国北路-东方路）建设工程可行性研究报告评审会，会后各单位形成书面意见汇总如下：（附回复意见）

| 单位       | 市治堵办   |
|----------|--|
| 意见<br>回复 | <p>1. 考虑以后的维修对交通的影响，尽量考虑小箱梁结构。<br/><u>回复：桥型方案（含结构方案）是在多方案的技术经济比选前提下，并经专家论证后确定的，比选项覆盖了后期维护的影响。现方案（现浇箱梁）与小箱梁在维修对交通的影响方面无明显优劣势。</u></p> <p>2. 考虑今后高架路建成和高铁南站枢纽的积聚效应，这条路应尽量使用立交并预留与东方路的立交改造量。<br/><u>回复：三元路为城市次干路，用地及周边建设条件有限，建议立交结合附近主干路、快速路周边路网选择适宜节点设置。</u></p> <p>3. 要充分优化慢行交通。<br/><u>回复：同意按意见执行。方案目前设置一对电梯、3处梯道以沟通周边地块慢行交通，下阶段将继续论证既有方案优化的可能。</u></p> <p>4. 建国北路和东方路两个交叉路口要一并改造。<br/><u>回复：同意按意见执行。目前方案涵盖建国北路交叉口、东方路交叉口西半幅改造，后期深化与两个交叉口的衔接方案，必要的时候将扩大既有改造范围。</u></p> <p>5. 加强宣传，争取沿线居民对工程的支持。<br/><u>回复：同意按意见执行。协同街道、社区、媒体加强宣传力度。</u></p> <p>6. 交通方面按交警部门的意见进行进一步优化。<br/><u>回复：同意按意见执行。具体参见交警部门意见回复。</u></p> |
| 单位       | 市重点办   |
| 意见<br>回复 | 无意见  |

|          |   |
|----------|---|
|          |   |
| 单位       | 规划  |
| 意见<br>回复 | <p>1. 建议处理好桥梁起坡与江南太阳城南门的关系，减小影响其小区出入。</p> <p><u>回复：现阶段方案已考虑江南太阳城的出入需要，在道路红线边界处设置了 5m 宽的非机动车辅道（机动车道结构）桥下绕行沟通；交通拥堵时，交警部门可适时开放车辆通行。</u></p> <p>2. 做好噪音防护措施，减少对加州长岛、江南太阳城的影响。</p> <p><u>回复：同意按意见执行。现阶段设计根据环评报告拟在 K0+800~K0+900 段（江南太阳城和秋泾公寓 2 类声环境功能区段）设置高度不低于 2.5m 的隔声屏障或为噪声超标敏感点设置通风隔声窗；加州长岛依靠绿化植被以减少噪音对周边的影响。施工期间，设置临时隔声围护。</u></p> <p>3. 栏杆造型应与桥身造型协调统一。</p> <p><u>回复：同意按意见执行。栏杆选用与桥身协调的造型。</u></p>                             |
| 单位       | 市园林市政局  |
| 意见<br>回复 | <p>1. 桥型方案的设计应充分考虑周边景观效果，同时应便于建成后养护管理，桥型采用简洁线型，三座桥梁可采用方案一。</p> <p><u>回复：同意按意见执行。桥型尽量选用与周边景观协调的方案。</u></p> <p>2. 桥梁穿过居民区应安装声屏障设施。</p> <p><u>回复：同意按意见执行。现阶段设计根据环评报告在 K0+800~K0+900 段（江南太阳城和秋泾公寓 2 类声环境功能区段）设置高度不低于 2.5m 的隔声屏障或为噪声超标敏感点设置通风隔声窗；加州长岛依靠绿化植被以减少噪音对周边的影响。</u></p> <p>3. 桥梁栏杆应结合现代桥梁简洁线型和养护管理，采用不锈钢栏杆式钢筋砼材料。</p> <p><u>回复：苏州塘-秋泾港桥梁因涉及到运河遗产保护，除常规条件外，尚需充分考虑文保部门的意见。</u></p> <p>4. 桥下有通航要求的，应在设计施工中同步在桥梁上安装通航警示标志标牌。</p> |



|          |  |
|----------|--|
|          | <u>回复：同意按意见执行。后期增设通航警示标志标牌。</u>  |
| 单位       | 市旅委  |
| 意见<br>回复 | <p>1. 月芦文杉片区是市区文旅发展的重要板块，景区尚未完善，道路先行很有必要，但要有前瞻性，以超前的眼光，充分估计旅游开发带来的游客流量，考虑旅游大巴的通行需求。</p> <p><u>回复：现阶段设计考虑了交通增长需求，同时在设计中机动车道净空按 4.5m 考虑，满足旅游大巴车的通行需求。</u></p>      |
|          | <p>2. 要以通景公路的标准进行设计建造，道路绿化和桥梁设计要注重景观效果，与景点风格，环境风貌相协调，并以主客共享的理念建设慢行道。</p> <p><u>回复：同意按意见执行。设计考虑与周边景点环境风貌统一，方案目前设置一对电梯、3 处梯道以沟通周边地块慢行交通，下阶段按主客共享的理念优化慢行方案。</u></p> |
|          | <p>3. 从“大景区”整体性出发，几个景点交通组织联系要紧密，道路出口与景区主入口停车场旅游大巴下客区等无缝对接，避免游客在景点穿行过程中交通不畅。</p> <p><u>回复：现阶段以既有规划为指导进行设计，后期可从地块开发的角度统筹考虑停车场、旅游下客区等，并优化完善区域内交通组织。</u></p>         |
|          | <p>4. 从运河水上游线开通的要求出发，充分考虑桥梁高度，要保证游船（画舫）通行，预留一定的高度空间。</p> <p><u>回复：现阶段参照环城河梁底控制标高 4.95m 的要求，苏州塘桥、秋泾桥港桥按通航孔梁底标高不低于 5.0m 设计，保证游船通行。</u></p>                         |
|          | <p>5. 建议补充景区附件引导系统设计，交通指示牌要进一步完善。</p> <p><u>回复：下阶段会对设计范围内引导系统进行完善，后期可从地块统一开发需求角度统筹考虑，进一步优化完善指示体系。</u></p>  |
| 单位       | 市交警支队  |
|          | <p>1. 三元路（建国北路-东方路）段接通，能有效缓解周边交通压力，建设工程对路口要渠化设计，一并按渠化路口建设，三元路与建国路和东方路段口要同步考虑渠化改造，同步实施，同步验收。</p>  |

|                  |   |
|------------------|---|
| <p>意见<br/>回复</p> | <p><u>回复：设计范围内交叉口已按渠化设计考虑，30m 渐变段，50m 渠化段，渠化宽度 2.5m。目前方案涵盖建国北路交叉口、东方路交叉口西半幅改造，后期深化与两个交叉口的衔接方案，必要的时候将扩大既有改造范围。</u></p> <p>2. 公交车站台建议尽量往路口外侧调整，其中东方路西侧的站点建议按港湾式设置。非机动车道调整到公交车站点外侧，避免干扰。</p> <p><u>回复：同意按意见执行。东方路西侧若设置港湾式公交站则最少需突破红 3.5m，既有红线内非机动车道调整到站点外侧，站台宽 2m，非机动车道 2.5m 的情况下，人行道需压缩至 2.0m，交警等部门认可的情况下可考虑按此方案优化调整。</u></p> <p>3. 路口右转弯车道可调整为直行加右转弯。路口预留渠化空间。</p> <p><u>回复：同意按意见调整。目前路口已渠化设计，下阶段将右转弯车道调整为直行加右转弯。</u></p> <p>4. 交通信号灯等和监控要同步设置，相关工作可与交警支队科技科对接。</p> <p><u>回复：同意按意见执行。后期将做好对接工作。</u></p> <p>5. 闸前街与三元路交叉口建议进一步优化，取消导流硬隔离设施，通过交通标线引导车辆通行，将人行横道线拉直。坡路要满足规范要求。</p> <p><u>回复：同意按意见调整。将导流岛改为标线施划形式，拉直人行横道线。</u></p> <p>6. 对周边路网和交通流量进行调研分析，根据预估流量情况合理设置路口车道，合理设置路口车道向位。</p> <p><u>回复：同意按意见执行。后期结合流量调研深化设计。</u></p> <p>7. 江南太阳城小区交通建议一并考虑，可否考虑以桥下设置便道。</p> <p><u>回复：现阶段方案已考虑江南太阳城的出入需要，在道路红线边界处设置了 5m 宽的非机动车辅道（机动车道结构）桥下绕行沟通；交通拥堵时，交警部门可适时开放车辆通行。</u></p> <p>8. 标志、标线按国标设置。</p> <p><u>回复：同意按意见执行。</u></p> |
|------------------|---|

|          |  |
|----------|--|
| 单位       | 南湖区国土分局  |
| 意见<br>回复 | <p>1. 项目实施前，报国土部门办理用地手续，项目实施过程中如需临时使用本项目地块以外的土地，应办理临时用地手续。</p> <p><u>回复：同意按意见执行。项目用地及时申报办理供地手续，实施工程中有需要临时借地的及时办理用地手续。</u></p>  |
| 单位       | 市环保局   |
| 意见<br>回复 | <p>1. 请业主单位和施工单位在项目设计、施工、运行过程中，认真严格落实环评报告及环评批复中提出的各项污染防治措施。</p> <p><u>回复：同意按意见执行。现阶段设计根据环评报告在 K0+800~K0+900 段（江南太阳城和秋泾公寓 2 类声环境功能区段）设置高度不低于 2.5m 的隔声屏障或为噪声超标敏感点设置通风隔声窗；加州长岛依靠绿化植被以减少噪音对周边的影响。</u></p> <p>2. 请施工单位合理安排施工进度，避免夜间施工。</p> <p><u>回复：同意按意见执行。施工期间做好进度安排。</u></p> |
| 单位       | 市水利局   |
| 意见<br>回复 | <p>严格按防洪评价审查意见要求，下一步抓好落实</p> <p>1. 支河的管理。</p> <p><u>回复：积极配合相关单位完成管理工作。</u></p> <p>2. 水利工程的恢复。</p> <p><u>回复：积极配合相关单位完成恢复工作。</u></p> <p>3. 施工期间在汛期的管理和水土保持等。</p> <p><u>回复：积极配合施工期间在汛期的管理和水土保持工作。</u></p>   |
| 单位       | 市文化局   |
| 意见<br>回复 | <p>1. 在 1.28 公里的河道上已有三座桥（东升东路桥、中环北路桥、加州长岛北端过河桥）再建新桥，工程的必要性没有充分阐述。</p> <p><u>回复：同意按意见执行。下阶段完善新建桥梁实施必要性论述。</u></p> <p>2. 杉青闸遗址处在该区域，但现在没有找到确定位置，因此要在三元路桥区域内进行考古勘探。</p> <p><u>回复：积极配合相关部门开展考古勘探工作。</u></p>  |

|          |   |
|----------|---|
|          | <p>3. 道路下穿河道方案不可行，需提供充分证据理由。</p> <p><u>回复：同意按意见执行。方案进一步加强对下穿方案的论述，积极配合文评单位做好相关工作。</u></p>   |
| 单位       | 市港行管理局  |
| 意见<br>回复 | <p>1. 二座通航桥梁苏州塘桥、秋泾桥港桥应按浙江省嘉兴市港航管理局准予许可决定书（浙航政-F0[2017]28、29）相关要求执行。</p> <p><u>回复：同意按意见执行。项目建设严格按浙江省嘉兴市港航管理局准予许可决定书执行。</u></p> <p>2. 通航桥梁助航标志应同步建设。</p> <p><u>回复：同意按意见执行。将同步设计、设置助航标志。</u></p> <p>3. 上述通航桥梁最终建设方案与报批设计方案如有较大变更的，应及时办理许可变更手续。</p> <p><u>回复：同意按意见执行。若后期方案有较大变更及时办理许可变更手续。</u></p> |
| 单位       | 新嘉街道  |
| 意见<br>回复 | <p>1. 考虑到老城区周边居民老人居多，要求项目推进阶段严格控制工程现场秩序，确保周边居民尤其是老人的出行安全，做好防护。</p> <p><u>回复：同意按意见执行。项目推进阶段做安全文明措施，严格控制工程现场秩序，确保周边居民尤其是老人的出行安全，做好防护。</u></p> <p>2. 周边居民停车问题全盘考虑的可能性。</p> <p><u>回复：本次设计主要对红线范围内进行设计，后期可结合规划及周边开发需求，全盘考虑布设停车区域。</u></p>  |
| 单位       | 南湖区解放街道   |
| 意见<br>回复 | <p>1. 希望建设单位在实施该项目前做好与解放街道以及相关涉及社区做好相应的对接工作。</p> <p><u>回复：同意按意见执行。积极与街道、社区做好协调，争取相关支持，相互配合完成对接工作。</u></p> <p>2. 要求考虑光明街加州长岛区域的污水改造工程。</p> <p><u>回复：加州长岛区域的污水改造工程不在本次设计范围，需请相关单</u></p>  |

|          |   |
|----------|---|
|          | <p><u>位予以考虑完善。</u></p> <p>3. 建议方案设计须考虑光明街一带原有防洪泵站改造更新。</p> <p><u>回复：项目设计考虑保护迁改加洲桥南侧的污水地埋式提升泵站及相关管线；其中，泵站主体结构不碰到，泵站出水管需改迁。</u></p>   |
| 单位       | 嘉源污水公司  |
| 意见<br>回复 | <p>1. 同意新建污水管网区域收集，排放初设方案。</p> <p>2. 光明街（加州长岛）前已建有污水提升泵站一座，本次方案在设计和实施过程中应予以保护。</p> <p><u>回复：同意按意见执行，项目实施过程中对泵站予以保护。</u></p>   |
| 单位       | 嘉源给排水公司   |
| 意见<br>回复 | <p>1. 进一步线路交底。</p> <p><u>回复：同意按意见执行。按嘉兴市相关规划综合管线设置要求安排管位，施工图交底时邀请相关管线单位讨论交底。</u></p> <p>（会后对接，嘉源给排水公司将根据项目建设进度，安排自来水管配建，具体管位与设计单位进一步对接落实。）</p>  |
| 单位       | 嘉兴铁塔  |
| 意见<br>回复 | <p>1. 结合道路路灯覆盖 5G 信号（按时间节点可行）后期路灯设计进行对接，争取做到整齐合一。</p> <p><u>回复：同意按意见执行。后期积极配合完成对接工作。</u></p> <p>2. 对通信铁塔的建设基本无影响，后期需明确电力接入点，做好管线预埋。</p> <p><u>回复：同意按意见执行。后期积极配合完成对接工作，做好管线预埋。</u></p> |
| 单位       | 嘉兴电信  |
| 意见<br>回复 | <p>1. 建议工程道路施工过程中考虑弱电管线的跟进，以便建成后道路监控等设备的开通。</p> <p><u>回复：同意按意见执行，后期积极配合完成对接工作。</u></p> <p>2. 涉及通信管线及杆路的影响，我方编制相应预算后，进行迁改。</p> <p><u>回复：积极配合完成对接工作。工可估算已考虑杆路迁改费用，会后进一步深化。</u></p>      |

|          |  |
|----------|--|
| 单位       | 联通公司   |
| 意见<br>回复 | 1. 涉及光明街、杉青闸路、建国路通信线路迁改，请相关部门与我司详谈。联系人：潘文俊 15657376122<br><u>回复：积极配合完成对接工作。</u>  |
| 单位       | 嘉兴华数   |
| 意见<br>回复 | 1. 原三元路管道位于道路南侧。<br><u>回复：按嘉兴市相关规划综合管线设置要求安排管位。</u><br>2. 建设前提前联系确定现场情况，保护管线设施。<br><u>回复：同意按意见执行。有需要提前与相关单位进行沟通，对管线进行保护。</u> |
| 单位       | 嘉兴市燃气集团股份有限公司  |
| 意见<br>回复 | 1. 建国路东侧人行道，光明街路中间，三元路东方路西侧均有燃气管道，如遇开挖施工，提前通知燃气公司，方案定稿后，提供道路施工图、横断面图。<br><u>回复：同意按意见执行。如遇开挖施工提前告知，并提供施工图、断面图复核。</u>          |
| 单位       | 市电力公司  |
| 意见<br>回复 | 1. 无意见。<br>(会后对接，建国路至东方路的电缆管道按 8+2 方式拖拉过河预埋，需委托电力设计单位设计，工可估算考虑相关费用，相关事宜加强联系。)  |

经沟通，市维稳办、市建管局、市招标办、市财政局、市民政局、市公交公司、移动公司、路灯公司无相关意见，会议发言要求项目建设期间加强沟通、办理相关手续。

嘉兴城市建设投资有限公司

2017年8月25日

(联系人：王晶 )